

統一伝票印刷VER2マニュアル

この資料は下記製品の説明資料です

番号	製品名
1	チェーンストア統一伝票手書き用Ⅰ型印刷プログラム
2	チェーンストア統一伝票ターンアラウンド用Ⅰ型印刷プログラム
3	チェーンストア統一伝票ターンアラウンド用Ⅱ型印刷プログラム
4	百貨店統一伝票手書き用印刷プログラム
5	百貨店統一伝票連続用紙用印刷プログラム
6	チェーンストア統一伝票タイプ用印刷プログラム
7	日本加工食品卸協会統一伝票印刷プログラム(卸店メーカー間用)
8	百貨店統一伝票委託C用印刷プログラム
9	チェーンストア統一伝票手書き用印刷プログラム
10	チェーンストア統一伝票タイプ用1型印刷プログラム
11	チェーンストア統一伝票ドン.キホーテ向け手書き用Ⅰ型印刷プログラム

2011/7/12 ver. 2.1.0.0

株式会社システムズテクノロジー

©Copyright Systems Technology Inc. 2009, 2010, 2011

更新履歴

番号	日付	変更内容、	対応バージョン
1	2009/8/28	5.2バッチ処理の記述追加、導入ファイル説明、再導入時の注意を追加	ver. 1.0.0.4
2	2010/5/31	VER2の記述追加	ver. 2.0.0.0
3	2011/5/9	5.7バッチ処理の記述変更	ver. 2.0.0.0
4	2011/6/16	チェーンストア統一伝票ドン. キホーテ向け手書き用 I 型印刷プログラムの追加 5.4 ヘッダー部選択、5.5 名細部選択の画面更新 5.6 選択一覧編集の新機能記述追加	ver. 2.0.0.0
5	2011/7/12	64bit版対応記述変更	ver.2.1.0.0

目次

- 1.機能
- 2.機能補足
- 3.導入
 - 3.1導入後の初期設定
 - 3.2導入ファイル説明
 - 3.3再導入時の注意
- 4.製品版への切替
- 5.伝票発行
 - 5.1画面操作
 - 5.2バッチ処理
 - 5.3 保存していた印刷イメージデータの選択
 - 5.4 ヘッダー部選択
 - 5.5 名細部選択
 - 5.6 選択一覧編集
- 6.データ形式
- 7.データファイル仕様
 - 7.1 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票手書き用Ⅰ型
 - 7.2 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票ターンアラウンドⅠ型
 - 7.3 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票ターンアラウンドⅡ型
 - 7.4 入力出力ファイル:百貨店手書き
 - 7.5 入力出力ファイル:百貨店連続用紙
 - 7.6 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票タイプ用
 - 7.7 入力出力ファイル:日本加工食品卸協会統一伝票印刷プログラム(卸店メーカー間用)
 - 7.8 百貨店統一伝票委託C用印刷プログラム
 - 7.9 チェーンストア統一伝票手書き用印刷プログラム
 - 7.10 チェーンストア統一伝票タイプ用1型印刷プログラム
 - 7.11 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票ドン. キホーテ向け手書き用Ⅰ型

1.機能

カテゴリ	番号	機能	解説
データ入力	1	伝票画面表示	印刷する伝票イメージを表示しその上にデータを入力
	2	伝票の全項目	伝票上に印刷可能なすべての項目に入力可能
	3	過去データ呼び出し	過去入力したデータを画面に呼び出し編集可能
	4	ヘッダー部データ選択	過去入力したデータのヘッダー部一覧を表示し選択
	5	明細部データ選択	過去入力したデータの明細部一覧を表示し選択
	6	明細データ選択	蓄積した過去データの明細行を選択して画面に追加可能
	7	カレンダー	日付データはカレンダーを表示し選択
	8	金額自動計算	数量X単価で金額を自動計算(仕入金額、売上金額)
	9	合計自動計算	数量、金額の合計自動計算
	10	複数伝票データ	1伝票の入力のみならず複数伝票データ入力が可能
	11	小数点以下数値	数量は小数点以下1桁、仕入原価は小数点以下2桁まで使用可能(桁数以上に入力はできませんが、印刷時にレイアウトがくずれます)。
	12	ヘッダー部、名細部一覧編集	ヘッダー部、名細部の一覧に表示するデータを編集(通常自動生成)
印刷	1	可能な伝票用紙	チェーンストア統一伝票の手書き用Ⅰ型、ターンアラウンドⅠ型、ターンアラウンドⅡ型、百貨店統一伝票手書き用、百貨店統一伝票連続用紙用、日本加工食品卸協会統一伝票用、百貨店統一伝票委託C用、チェーンストア統一伝票手書き用、チェーンストア統一伝票タイプ用Ⅰ型それぞれ別製品として提供
	2	出力先プリンター	ネットワーク上のどのプリンターにも出力可能 (複写伝票なのでドットプリンターが対象)
	3	印刷用紙切り替え	印刷時に単票用紙、連続用紙切り替えて印刷可能
	4	単票用紙印刷	手書き用や連続用紙を切り離して印刷(水平プリンターが必要)
	5	連続用紙印刷	複数伝票データを連続用紙で印刷
	6	印刷位置調整	単票用紙、連続用紙それぞれに印刷位置の調整が可能
設定	1	プリンター登録	出力先のプリンターを画面から選択して登録可能 (単票用、連続用紙用それぞれに指定)
	2	まるめ	金額を自動計算する場合、切り上げ、切捨て、四捨五入指定可能
	3	フォルダー切替	練習用のsampleフォルダーと本番用のuserdataフォルダーを切替可能
	4	ヘッダー部、名細部選択一覧 データの主導/自動生成切替	自動に設定するとプログラム起動時に毎回ヘッダー部、明細部の選択一覧データを生成
	5	選択一覧生成対象期間	自動生成時に対象とする過去の印刷データの期間を月数で指定
外部連携	1	共通形式	入力データファイル、保存データファイルは全伝票形式で共通形式 (形式は公開)
	2	外部データ利用	他システムで作成したデータを印刷可能 (共通形式)
	3	外部システムでの利用	印刷済み蓄積データは1ヶ月ごとにまとまっているので他システムへ引き継いで各種処理が可能
	4	バッチ起動能	ホスト連携し、統一伝票印刷プログラムの手手を介さない自動起動が可能

*データの形式についてはこのマニュアルの後述のデータ形式を参照ください。

2.機能補足

(1)1つでも訂正数量を入力した場合、訂正合計金額を計算して表示します。
その場合、通常金額はスペースになるが出力直前に手入力すればそのまま出力されます。

(2)伝票は1回の操作で100枚まで作成または編集可能。

(3)数量、単価を入力すると金額、合計を自動計算します。

(4)試用版は使用期限の制限はないが画面上に<<<SAMPLE>>>の文字が出力されます。
試用期間中は画面から<<<SAMPLE>>>の文字を削除しても印刷物に<<<SAMPLE>>>の文字が印字されます。
製品版を購入すると製品へのアップグレードキーを送付するので試用版から製品版への切替が簡単にできます。

3. 導入

3.1 導入後の初期設定

設定

導入後は必ず設定してください。

チェンストア統一伝票印刷(ターンアラウンドII型) ver2

外部データ読み込み 画面データ編集 次伝票へ移動 1 枚目 外部へデータ保存

連続紙印刷 単票印刷 表示中の伝票印刷 全伝票印刷

データ入力 選択一覧編集 印刷位置調整 設定 製品への切替 伝票画面クリア

読み込み

通常印刷用紙 ☒ 連続紙 ☐ 単票 指定した用紙がプログラムを起動したときの画面上の初期値になります。

連続紙

プリンターと用紙の指定 プリンターの選択 ¥¥AMH103¥EPSON 用紙 A4 高さ5インチの連続紙を選択してください

単票用紙

プリンターの選択 自動 Brother HL-1440 用紙 A4 A3横ぐらいの用紙を選択してください

データ保管フォルダー 切替 (\$AppPath)\userdata

伝票番号印刷 ☐ する ☒ しない

金額のまるめ方法 切捨て

起動時自動マスター生成 ☒ する ☐ しない 生成対象データ 過去 25 ヶ月前から

保管データファイル名形式 社名+支店名+yyyymmddhhmmss 書き出し

操作説明

インストール後、次の手順で必ずプリンターと用紙の指定を行ってください。

(1)通常使用する用紙は[連続紙]、または[単票]のどちらかにチェックを入れてください。

(2)連続紙、単票それぞれに出力先プリンターと用紙を指定してください。単票の場合用紙にA3横と同等の用紙を選択してください。

(3)切替ボタンで2つのフォルダーを切替できます。操作練習時は\$(AppPath)samplにしてください。練習が終わったら\$(AppPath)samplにしてください。

(4)ほとんどの伝票は伝票番号がすでに印刷されています。この場合、[しない]にチェックを入れてください。印刷する場合は[する]をチェックしてください。

(5)単価×数量で金額を自動計算しますが金額のまるめ方法を指定してください。まるめ後、金額を整数表示します。

(6)プログラム起動時に選択一覧表を常に作成する場合は「する」を選択してください。指定した月数の蓄積データを抽出元とします。

(7)データを保存する場合、そのファイル名形式は[社名+支店名+yyyymmddhhmmss.csv]固定です。

最後に必ず[書き出し]ボタンを押下してください。そして一度プログラムを終了し再起動してください。

STI ホームページ (C) Systems Technology Inc. 2010

- (1) 読み込みボタンを押下して設定データを読み込んでください。
- (2) 通常印刷する用紙は連続紙なのか単票なのか選択してください。
印刷時に切替可能ですので通常使用するものを指定ください。

(3) 連続用紙・プリンター選択/用紙

連続用紙を使用しない場合、この欄の設定不要です。
連続用紙を使用する場合の出力先プリンターをコンボボックスから選択してください。
用紙の種類を選択してください。高さの一致した用紙を選択しないとただしく改ページできません。

伝票種類	伝票の高さ
チェーンストア手書きⅠ型	A3横
チェーンストアターンアラウンドⅠ型	5インチ
チェーンストアターンアラウンドⅡ型	5インチ
チェーンストアタイプ用	5インチ
百貨店手書き用	A3横
百貨店連続用紙	5インチ
日本加工食品卸協会統一伝票	5インチ
百貨店委託C用	5インチ
チェーンストア手書き用	A3横
チェーンストアタイプ用1型	5インチ
ドン・キホーテ向けチェーンストア手書きⅠ型	5インチ

* 連続紙ではないので印刷領域をカバーするA3横に相当する用紙を指定ください。

* 連続紙ではないので印刷領域をカバーするA3横に相当する用紙を指定ください。

* 連続紙ではないので印刷領域をカバーするA3横に相当する用紙を指定ください。

* コンボボックスに表示されるプリンターはご使用中のPCにインストール済みのプリンターです。
表示されない場合、プリンタードライバのインストールを行ってください。「コントロールパネル」「プリンタとFAX」「プリンタのインストール」

(4) 単票用紙・プリンター選択/用紙

単票を使用しない場合、この欄の設定不要です。
単票用紙を使用する場合の出力先プリンターをコンボボックスから選択してください。
用紙の選択は不要です。ただし、印刷して上下左右のどこかのデータがすべて印刷されないときはデフォルト設定用紙が小さいのでA3などの大きな用紙の種類を選択してください。
* コンボボックスに表示されるプリンターはご使用中のPCにインストール済みのプリンターです。
表示されない場合、プリンタードライバのインストールを行ってください。「コントロールパネル」「プリンタとFAX」「プリンタのインストール」でインストールできます。

(5) データ保管フォルダー切替ボタン

初期値は(\$AppPath)\¥sampleになっています。この設定の場合、サンプル用フォルダーにデータを保存します。
操作練習のためのフォルダーなので試し印刷用の伝票データも用意されています。
切替ボタンを押下して(\$AppPath)\¥userdataフォルダーを指定できます。
(\$AppPath)\¥userdataフォルダーは本番用フォルダーです。
この2つのフォルダーはいつでも切替可能です。

(6) 伝票番号印刷

伝票にすでに伝票番号が印刷されている場合、しないを選択してください。
入力した伝票番号は、後のデータ処理のために使用しています。

(7) 金額のまるめ方法

明細行の金額が小数点の場合の金額のまるめ方法を指定します。切捨て、切り上げ、四捨五入のうち1つを指定してください。

(8) 起動時自動マスタ生成

する: プログラム起動時に指定した過去の月数分の印刷済みデータからヘッダー部マスタ、名細部マスタを生成します。

これらもマスタはヘッダー部選択画面、名細部選択画面に表示されます。

しない: 自動生成しません。選択一覧編集画面で作成したヘッダー部マスタ、名細部マスタを使用する場合、“しない”にチェックを入れてください。

生成対象データ: “する”をチェックした場合、生成対象とする過去の月数を指定してください。初期値は25ヶ月です。

(9)保管データファイル名形式

変更は出来ません。

保管するデータファイルのファイル名指定画面の初期表示用の形式です。保管時に変更可能です。

チェーンストア統一伝票の場合

社名＋支店名＋yyyymmddhhmmss.csv

百貨店統一伝票の場合

百貨店名＋店名＋yyyymmddhhmmss.csv

＊データ保存ボタンをクリックした時点の画面の社名・支店名、百貨店名・店名がセットされます。

印刷位置調整

チェンストア統一伝票印刷(ターンアラウンドⅡ型) ver2

画面データ編集

外部データ読込 次伝票へ移動 1 枚目 外部ヘデータ保存

連続紙印刷 表示中の伝票印刷 全伝票印刷

単票印刷

伝票画面クリア

データ入力 選択一覧編集 印刷位置調整 設定 製品への切替

印刷位置の調整をおこなう印刷様式を選択してください

☒ 連続用紙伝票印刷様式ファイル名 TouitsuTA2R.fmt

☐ 単票伝票印刷様式ファイル名 TouitsuTA2T.fmt

プリンターの選択 ¥¥AMH103¥EPSON 用紙 A4

横方向移動値 4 縦方向移動値 -20

1mmの移動に3移動値くらいを目安に指定してください。

指定した移動値が正しいかどうかの確認は試し印刷が必要です。ためし印刷してください。

試し印刷

印刷位置が正しいことを確認できたら登録してください。

調整値登録

操作説明

印刷位置の確認と調整を行ってください。まだ設定画面の指定をおこなっていない場合、設定画面に移動し、設定を行ってください。設定は最初の一回だけです。

(1) 連続用紙伝票印刷様式ファイル名にチェックを入れてください。設定画面で指定した連続用紙のプリンターと用紙を指定してください。

(2) プリンターに用紙をセットし[試し印刷]ボタンを押して印刷してください。印刷位置にずれがある場合、横方向移動値、縦方向移動値に数値をセットし、再度[試し印刷]ボタンを押して印刷してください。

印刷位置がOKなら[調整値登録]ボタンを押して登録してください。

同様に単票伝票印刷様式ファイル名にチェックを入れて印刷位置の確認、調整を行ってください。連続用紙、単票のどちらかを使用しない場合、伝票の確認、調整作業は不要です。

STI ホームページ (C) Systems Technology Inc. 2010

(1) 試し印刷

画面の情報に従ってテスト印刷を行います。テスト印刷を行うことで印刷位置の確認を行います。印刷位置がずれている場合はプリンターハードウェアの調整を行うか、(7) 横方向の移動値または(8) 縦方向の移動値を変更して調整します。

印刷物の印刷文字と伝票のずれの補正の例

下記のように伝票の枠に正しく印刷される場合は移動値の変更は不要です。

品名・規格
燻製イカ
ホヤ塩辛

伝票にプリプリントされた枠

下記のように印刷位置が左そして上にずれている場合、調整が必要です。

品名・規格
燻製イカ
ホヤ塩辛

仮に左に3mm,上に2mmずれている場合は横方向移動値を現在値(横)+9、縦方向移動値を現在値(縦)+6して下さい。
上記画面の現在値(横)は4、現在値(縦)も-20なので画面にセットする値はそれぞれ13,-14になります。
再度印刷し、わずかなずれを微調整してください。

下記のように印刷位置が右そして下にずれている場合、調整が必要です。

品名・規格
燻製イカ
ホヤ塩辛

仮に右に4mm,下に3mmずれている場合は横方向移動値を現在値(横)-12、縦方向移動値を現在値(縦)-9して下さい。
上記画面の現在値(横)は4、現在値(縦)も-20なので画面にセットする値はそれぞれ-8,-29になります。
再度印刷し、わずかなずれを微調整してください。

(2) 調整値登録

印刷の位置ずれを調整したらこのボタンを押下します。画面に指定されている情報を登録します。以降この情報を印刷時に使用します。

(3) 連続用紙伝票印刷ファイル名

選択して試し印刷すると連続紙を印刷します。ファイル名の変更は出来ません。手書き伝票の場合、単票伝票印刷様式ファイル名を選んでください。

(4) 単票伝票印刷様式ファイル名

選択して試し印刷すると単票を印刷します。ファイル名の変更は出来ません。連続紙を切り離したのもも単票として扱います。

(5) プリンターの選択

出力先プリンターをコンボボックスから選択してください。使用しない場合、設定不要です。

*コンボボックスに表示されるプリンターはご使用中のPCにインストール済みのプリンターです。

表示されない場合、プリンタードライバーのインストールを行ってください。「コントロールパネル」「プリンタとFAX」「プリンタのインストール」でインストールできます。

(6) 用紙の選択

用紙の種類を選択してください。連続用紙の場合、高さの一致した用紙を選択しないとただしく改ページできません。単票の場合、無指定でかまいません。もし無指定で印刷して左右が印刷されない場合などはA3横置きなどの用紙を選択してください。

*用紙のサイズは(3)連続用紙プリンター選択を参照してください。

(7) 横方向移動値

印刷位置が横方向にずれている場合数値を指定して調整します。

左に移動させる場合は数字を小さくしてください。右に移動するときには大きくしてください。

1mmの移動にはだいたい3移動値がめやすです。

(8) 縦方向移動値

印刷位置が縦方向にずれている場合数値を指定して調整します。

上に移動させる場合は数字を小さくしてください。下に移動するときには大きくしてください。

1mmの移動にはだいたい3移動値がめやすです。

3.2導入ファイル説明

ダウンロードすると

C:\¥StiData¥xxx

フォルダーに統一伝票印刷に必要なファールがコピーされます。

xxxは伝票種類により違います。

伝票種類	フォルダー名
チェーンストア手書きⅠ型	CSHand1V2
チェーンストアターンアラウンドⅠ型	CSTA1V2
チェーンストアターンアラウンドⅡ型	CSTA2V2
チェーンストアタイプ用	CSTypeV2
百貨店手書き用	DPHandV2
百貨店連続用紙	DPRenV2
日本加工食品卸協会統一伝票	KSOPV2
百貨店委託C用	DPItakuCV2
チェーンストア手書き用	CSHand0V2
チェーンストアタイプ用1型	CSType1V2
ドン・キホーテ向けチェーンストア手書きⅠ型	CSDQH1V2

主要な導入ファイル一覧

ファイル名	説明
TouitsuProg.exe	統一伝票印刷プログラムメイン
CalcLib.dll	統一伝票印刷プログラムカーネル
GdiPrt.dll	統一伝票印刷プログラムカーネル
stislsinit.xml	設定情報
TEST	印刷位置調整用テストデータ
TouitsuXXXXR.fmt	印刷様式(伝票の種類でファイル名が異なります。)
TouitsuXXXXT.fmt	印刷様式(伝票の種類でファイル名が異なります。)
OperationVER2.pdf	マニュアル
sampleサブフォルダー	
HEADER.CSV	ヘッダー選択一覧データ
MEISAI.CSV	明細選択一覧データ
蓄積XXXX.csv	印刷実行後のログファイル
XXXX.csv	印刷イメージ保管済みサンプルデータ
userdataサブフォルダー	
DUMMY.TXT	システムの処理上の理由で用意したファイル

3.3再導入時の注意

すでに統一伝票印刷プログラムを使用していて最新版のプログラムを使用する場合以下の注意が必要です。
C:¥StiData¥xxxに導入されますので保存すべきファイルの退避を行なってください。

(1)再導入前の作業

以下の条件にしたがってファイルを退避してください。

番号	条件	退避すべきファイル
1	今まで保存していた印刷データ、プリンター設定など不要で再設定する場合	不要です。
2	印刷プログラムのみ最新にしたい場合	C:¥StiData¥xxx¥userdataを退避してください。

(2)アンインストール

コントロールパネル--->プログラムの追加と削除 画面を使用してプログラムを削除してください。

(3)再導入

STIホームページから該当プログラムをダウンロードしてください。

(4)退避ファイルのコピー

再導入前の作業で退避していたファイルをC:¥StiData¥xxx¥userdataにコピーしてください。

(5)再設定

退避していない場合、再度設定、印刷位置調整を行なってください。

(6)製品版に切り替え

契約キーを入力して製品版に切り替えてください。

4.製品版への切替

製品を購入すると製品版への解除キーを入手できます。

チェンストア統一伝票印刷(手書き用)ver2

データ入力 選択一覧編集 印刷位置調整 設定 製品版への切替

購入したライセンス文字を入力ください。
続けて3回入力を誤ると登録できなくなりますので
再度プログラムを起動してください。

TOUITSU - 登録

半角5文字 半角5文字


STI ホームページ (C)Systems Technology Inc. 2010

- (1) 左右の入力欄に数字または英語の大文字小文字に注意して入力してください。
そして登録ボタンを押下してください。
入力を3回誤った場合、プログラムの再起動が必要になります。
- (2) 正しく入力できた場合、プログラムを再起動してください。そのときの画面には製品版への切替画面は表示されません。

5.伝票発行

5.1 初期表示画面

製品をダウンロード後、起動したときに表示される画面です。
製品版に切り替えると表示されなくなります。



5.2 印刷データ入力画面操作

基本的に画面に入力したデータをそのまま印刷します。
明細行の数量・単価を入力後に合計金額の自動計算をしますが、品名が入力されていないと自動計算を行いません。

チェンストア統一伝票印刷(ターンアラウンドⅡ型) ver2

画面データ編集

外部データ読込 次伝票へ移動 1 枚目 外部へデータ保存

連続紙印刷 表示中の伝票印刷 全伝票印刷

単票印刷

伝票画面クリア

データ入力 選択一覧編集 印刷位置調整 設定 製品への切替

選択 クリア

SAMPLE<<< 見本 >>>SAMPLE

チェンストア統一伝票 (ターンアラウンドⅡ型)

仕入伝票 ①

カレンダー 10 04 27

オーダーNo: 3456001

取引先名 東京ワイン株式会社 八重洲支店

取引先コード 645563

123456789014 1213 11

選択	クリア	商品コード	色/人数	サイズ/アス	単位	数量	行	訂正後数量	引合	原単価	原価金額	10 04 27	10 04 27	A12
選択	クリア	モンゴイカ醤油味	100236	24	箱	30	1			300	9000	400	12000	
選択	クリア	乾燥ひらめ緑(側)	100241	24	袋	20	2			5000	100000	5500	110000	
選択	クリア	するめ	100242	6	袋	15	3			1200	18000	1500	22500	
選択	クリア	ホッキ貝	100245	6	箱	20	4			1500	30000	2000	40000	
選択	クリア	知床しぐれ	100246	8	箱	25	5			1600	40000	2000	50000	
選択	クリア						6							
選択	クリア						7							
選択	クリア						8							
選択	クリア						9							
							110	合計		197000	234500			

取引扱い注意: 割れ物 責任者: 只野

直送

社内伝票: 0123-002

(注) L欄はOCR用につき他の目的で
使用しないでください。
下請請求書の取引の場合は受払期日、方法等
は銀行の「支払方法等について」によります。

訂正後原価金額合計 訂正後売価金額合計

STI ホームページ (C) Systems Technology Inc. 2010


- (1) データ読込
指定したデータを画面に読み込みます。データは前に保存したデータまたは別システムで作成したデータでもかまいません。
別システムで作成する場合は後述の規約に沿ってなければなりません。
5.3をご覧ください。
- (2) 前伝票へ移動
複数伝票が入力されている場合、前の伝票に画面を切り替えます。
最初の伝票を表示しているときはこのボタンは非表示となります。
- (3) 次伝票へ移動
複数伝票が入力されている場合、次の伝票に画面を切り替えます。
- (4) 画面クリア
画面データを空白にします。
- (5) データ保存
読み込んだデータ、または画面から入力した全てのデータを印刷イメージデータとして保存します。
- (6) 連続紙印刷
設定で通常は単票印刷と指定していてもここで連続紙印刷を選択すると連続紙に印刷します。
- (7) 単票印刷
設定で通常は連続紙印刷と指定していてもここで単票印刷を選択すると単票に印刷します。
- (8) 画面伝票印刷
現在画面に表示しているデータを印刷します。
- (9) 全伝票印刷
読み込んだデータ、または画面から入力した全てのデータを印刷します。
- (10) カレンダー
カレンダーを表示します。選択した日付を画面にセットします。
- (11) 選択 (ヘッダー部)
過去の印刷操作で蓄積されたデータからヘッダー部情報を選択画面に表示します。
この中から選択したデータをヘッダー部セットします。
- (12) クリア (ヘッダー部)
ヘッダー部にセットされている情報をクリアします。
- (13) 選択 (明細部)
過去の印刷操作で蓄積されたデータから明細部情報を選択画面に表示します。
この中から選択したデータを行にセットします。

(14) クリア(明細部)

明細行にセットされている情報をクリアします。

5.3 保存していた印刷イメージデータの選択

一覧から選択すると印刷データ入力画面のヘッダー部、名細部の両方にデータがセットされます。



5.4 ヘッダ一部選択

一覧から選択すると印刷データ入力画面のヘッダ一部にデータをセットします。

[illegible]

(1) 全表示

すべての一覧データを再度表示します。

(2) 絞込み

指定した文字とグループ区分の左から比較して一致したものを一覧に表示します。

例:002で絞込み

[illegible]

(3) 選択

行を選択して選択ボタンを押下すると入力画面に選択行の内容をセットします。
行をダブルクリックしても同じ効果があります。

(4) 閉じる

操作を中止して画面を閉じます。

5.5 名細部選択

一覧から選択すると印刷データ入力画面の名細部にデータをセットします。

一覧									
全表示		文字	絞り込み	グループ区分の値を左から評価し一致したものだけ表示します。					
グループ区分	品名・規格	商品コード	入数	ヶ...	単位	数量	訂...	引...	区... 原単...
0101	ホタテ冷凍	100235	3		箱				5000
0202	モンゴイカ醤油味	100236	24		箱				300
0202	辛子明太子	100237	6		箱				6000
0101	うに冷凍	100238	24		箱				3000
0201	焼きウニ	100239	6		袋				300
0102	いくら	100240	25		袋				400
0301	乾燥ひらめ縁側	100241	24		袋				5000
0301	するめ	100242	6		袋				1200
0302	日高昆布	100243	50		箱				1300
0801	北海の味セット	100244	24		箱				2000
0101	ホッキ貝	100245	6		箱				1500
0201	知床しぐれ	100246	8		箱				1600
1101	ミニワイン3種セット	937645673...	ワイ...						6000....
1101	ルーデバーン1000ml	376494876...	24	1L					300.65

[illegible]

例:0201で絞込み

[illegible]

(3) 選択

行を選択して選択ボタンを押下すると入力画面に選択行の内容をセットします。
行をダブルクリックしても同じ効果があります。

(4) 閉じる

操作を中止して画面を閉じます。

5.6 選択一覧編集

データ入力画面のヘッダー部選択一覧、名細部選択一覧データの編集を行います。
自動マスター生成機能を利用する場合この画面操作は不要です。

【編集前に必ずやっておくこと】

設定画面の起動時自動マスター生成を必ず”しない”に置いてください。

”はい”のままになっているとここで編集した一覧が自動生成した情報で上書きされてしまいます。

なおその設定を忘れた場合、「選択一覧登録」ボタンを押下した時に確認メッセージを表示し、自動設定します。

チェンストア統一伝票印刷(手書き用I型)ver2

データ入力 選択一覧編集 印刷位置調整 設定 製品への切替

蓄積データ内容(追加元) 蓄積データの読み込み

独自の選択一覧表を作成します。
通常の自動生成では操作が不便と考えているヘビーユーザー向けの機能です。

編集前に「設定」画面の「起動時自動マスター生成」を「しない」にしてください。

選択一覧表切り替え

☒ ヘッダー情報
(得意先マスター)

☐ 明細情報
(商品マスター)

選択行を追加

グループ区分	社名	店名	社...	分...	伝...	取引先コード	取引先名1	取引先名2	便	D1
☐ 001	東京フーズ株式会社	人形町店	12345...	1213	11	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店	A12	
☐ 002	東京菓子株式会社	八重洲口店	12345...	1213	11	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店	A12	
☐ 001	ザスイーツ株式会社	新宿店	12345...	1213	11	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店	A12	
☐ 001	コバヨシ有限会社	広尾店	12345...	2345	12	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店		
☐ 002	株式会社 富士	天現寺店	12345...	3423	12	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店		
☐ 003	株式会社 カラー包装	赤坂店	12345...	6576	12	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店		
☐ 001	大橋和菓子商店	新大橋店	12345...	4545	11	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店		
☐ 003	港商事株式会社	溜池店	12345...	3221	11	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店		
☐ 001	築地昆布商店	築地店	12345...	3222	11	645563	東京ワイン株式...	八重洲支店		

選択一覧データ内容 新規追加 選択行を編集 選択行を複写編集 選択行を削除 選択一覧全削除 選択一覧に登録

STI ホームページ (C)Systems Technology Inc. 2011

(1) 選択一覧表切り替え

ヘッダー情報(得意先マスター)

ヘッダー情報の編集を行うため、現行のヘッダー部選択一覧を表示します。
それまで自動でヘッダー情報生成を行ってきた場合、最初に表示される内容は自動生成した一覧です。
表示された情報を元に編集が可能です。

明細情報(商品マスター)

明細情報の編集を行うため、現行の明細部選択一覧を表示します。
それまで自動で明細情報生成を行ってきた場合、最初に表示される内容は自動生成した一覧です。
表示された情報を元に編集が可能です。

(2) 蓄積データの読み込み

蓄積されているデータからヘッダー情報、または明細情報に追加する場合に一覧(蓄積データ内容)を表示します。

(3) 選択行を追加

蓄積データの一覧にチェックを入れてこのボタンを押下するとヘッダー情報、または明細情報(選択データ一覧内容)に追加します。
複数選択できます。一番最後の行に追加します。
しかし、選択データ一覧内容の行にチェックを入れた場合、その行の次に追加します。
選択データ一覧内容の行に複数のチェックを入れた場合、最初のチェック行の次に追加します。

(4) 新規追加

選択データ一覧内容に行を追加します。


一番最後の行に追加します。

しかし、選択データ一覧内容の行にチェックを入れた場合、その行の次に追加します。

選択データ一覧内容の行に複数のチェックを入れた場合、最初のチェック行の次に追加します。

ボタン押下すると以下の入力画面を表示します。

ヘッダー情報



得意先

選択グループ区分(半全10)

社名(半全20) パートナーコード(半6)

店名(半全20) 取引先名1(半全20)

社・店コード(半9) 取引先名2(半全20)

分類コード(半4)

伝票区分(半2)

便(半3)

登録

明細情報



商品

選択グループ区分(半全10)

品名・規格(半全20) 原単価(半9)

商品コード(半13) 売単価(半6)

色・入り数(半全6)

サイズ・ケース(半全6)

単位(半全2)

引合(半全2)

区分(半全2)

登録

(5) 選択行を編集

選択データ一覧内容のチェックを入れた行を編集します。
複数のチェックを入れた場合、最初のチェック行を対象とします。
ボタン押下すると以下の入力画面を表示します。

ヘッダー情報

得意先		
選択グループ区分(半全10)	002	
社名(半全20)	東京菓子株式会社	パートナーコード(半6)
店名(半全20)	八重洲口店	取引先名1(半全20)
社・店コード(半9)	123456789013	取引先名2(半全20)
分類コード(半4)	1213	
伝票区分(半2)	11	
便(半3)	A12	登録

明細情報

商品		
選択グループ区分(半全10)	0202	
品名・規格(半全20)	モンゴイカ醤油味	原単価(半9)
商品コード(半13)	100236	売単価(半6)
色・入り数(半全6)	24	
サイズ・ケース(半全6)		
単位(半全2)	箱	
引合(半全2)		登録
区分(半全2)		

(6) 選択行を複写編集

選択データ一覧内容のチェックを入れた行を編集します。
そしてその次の行に追加します。
複数のチェックを入れた場合、最初のチェック行を対象とします。
ボタン押下すると”(5) 選択行を編集”と同じ入力画面を表示します。

(7) 選択行を削除

選択データ一覧内容にチェックを入れてこのボタンを押下するとその行を削除します。
一度に複数削除できます。

(8) 選択一覧全削除

選択データ一覧内容の全てを削除します。
削除前に確認メッセージを表示します。

(9) 選択一覧に登録

このボタンを押下しないとそれまでの編集がヘッダー部選択画面、明細選択画面に反映されません。
編集の最後に必ず押下してください。
設定情報の”起動時自動マスター生成”が”する”になっている場合、確認メッセージを表示し、強制的に”しない”に変更します。

5.7 バッチ処理

プログラムから以下の指定でバッチ起動が可能です。

実行ファイル名	起動方法	伝票種類	データ
---------	------	------	-----

実行ファイル名

インストール先の実行ファイルを指定してください。

伝票の種類	実行ファイル名
チェーンストア統一伝票手書き用	C:\¥StiData¥CSHand1V2¥TouitsuProg.exe
チェーンストア統一伝票ターンアラウンドⅠ型	C:\¥StiData¥CSTA1V2¥TouitsuProg.exe
チェーンストア統一伝票ターンアラウンドⅡ型	C:\¥StiData¥CSTA2V2¥TouitsuProg.exe
百貨店統一伝票手書き用	C:\¥StiData¥DPHandV2¥TouitsuProg.exe
百貨店統一伝票連続紙用	C:\¥StiData¥DPRenV2¥TouitsuProg.exe
チェーンストア統一伝票タイプ用	C:\¥StiData¥CSTypeV2¥TouitsuProg.exe
日本加工食品協会統一伝票	C:\¥StiData¥KSOMV2¥TouitsuProg.exe
百貨店委託C用	C:\¥StiData¥DPItakCV2¥TouitsuProg.exe
チェーンストア手書き用	C:\¥StiData¥CSHand0V2¥TouitsuProg.exe
チェーンストアタイプ用1型	C:\¥StiData¥CSType1V2¥TouitsuProg.exe
ドン.キホーテ向けチェーンストア手書きⅠ型	C:\¥StiData¥CSDQH1V2¥TouitsuProg.exe

起動方法

- 1 : データをセットした伝票を画面に表示する。印刷は操作者が行う。
- 2 : 画面を開かずすべて自動で印刷する。
- 3 : 画面を開かずすべて自動でプレビュー表示する。連携印刷開発時にインタフェース確認テストで使用できる。

伝票種類

- 1 : 単票印刷
- 2 : 連続紙印刷

データ

印刷するCSV形式のデータ

指定例

この例はvbsまたはプログラムを起動すると統一伝票印刷プログラムが起動され、指定したデータを読み込み自動的に印刷プレビュー画面を表示します。プレビュー画面の印刷機ボタンを押下すると印刷が開始されます。

```
//*****
VBSの指定例)
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set Fs=WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
msgbox "印刷開始。OKを押してください。"
'*****
' チェーンストア統一伝票手書き用1型の場合
```

```

'*****
'実行フォルダー指定が必要
WshShell.CurrentDirectory = "C:¥StiData¥CSHand1V2"
-----注1

WshShell.Run "TouitsuProg.exe 3 2 sample¥東京フーズ株式会社人形町店20090321124933.csv",True
-----注2

msgbox "印刷完了。OKを押してください。"
Set Fs=Nothing
Set WshShell=Nothing
//*****
C#の指定例)
string workdirectory = "C:¥Program Files¥StiData¥CSHand1V2";
-----注3
string program = "TouitsuProg.exe";
string argument = "3 1 userdata¥東京フーズ¥株式会社人形町店20090321124933.csv"
-----注4
Process extProcess = new Process();
extProcess.StartInfo.WorkingDirectory = workdirectory;
extProcess.StartInfo.FileName = program;
extProcess.StartInfo.Arguments = argument;
extProcess.Start();
//*****

```

注1: 実行ファイル名が存在するフォルダー名を指定してください。5.7 バッチ処理の実行ファイル名の表をご覧ください。

注2: 自動的に読み込むデータファイルを指定してください。起動方法、伝票種類を変更することも出来ます。

注3: 実行ファイル名が存在するフォルダー名を指定してください。5.7 バッチ処理の実行ファイル名の表をご覧ください。

注4: 自動的に読み込むデータファイルを指定してください。起動方法、伝票種類を変更することも出来ます。

6.データ形式

(1)ファイルの形式

保存するデータ、読み込むデータ、自動で蓄積するファイルは同じ形式です。
データはカンマで区切られたCSV形式です。
画面からカンマが入力された場合、正しく保存、印刷できませんのでご注意ください。

(2)システムが自動で作成するファイル

印刷を行うと自動的に蓄積ファイルに保存します。1ヶ月ごとに1つのファイルを作成します。
ファイル名は

蓄積yyyyymm.csv

です。たとえば2009年3月分の蓄積データは次のようなファイル名がつきます。

蓄積200903.csv

このファイルのデータはEXCELで開いて集計などに使用することが出来ます。

(3)データ規約

次ページ以降にそれぞれの伝票のデータ規約を示します。

各伝票に対応したデータ並び順を示しますが1番から53番までです。

データの「なし」という欄は使用しない項目です。データを自分で作成する場合はカンマを2つ並べて空白指定としてください。

読み込みファイルを作成する場合は、次ページの伝票項目を参照して1行目にフィールド名を作成してください。

フィールド名はどのようにつけていただいても構いません。

半角全角とも入力できるフィールドの桁数は半角のみの最大入力桁数が記載されています。半角全角混在文字を印字する場合、または全角のみを印字する場合は最大桁数を入力すると、正しく印字されない場合がありますのでご注意ください。

7.データファイル仕様

以下の伝票のデータファイル仕様を明確にします。

番号	伝票名称
1	チェーンストア手書きⅠ型
2	チェーンストアターンアラウンドⅠ型
3	チェーンストアターンアラウンドⅡ型
4	チェーンストアタイプ用
5	百貨店手書き用
6	百貨店連続用紙
7	日本加工食品卸協会統一伝票
8	百貨店委託C用
9	チェーンストア手書き用
10	チェーンストアタイプ用1型
11	ドン.キホーテ向けチェーンストア手書きⅠ型

7.1 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票手書き用 I 型

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	3	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	1	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	10	半角		なし	yyyy/mm/dd
4	社名		20	半全	ひらがな		
5	店名		20	半全	ひらがな		
6	社・店コード		12	半英数字	Disable		
7	分類コード		4	半数字	Disable		
8	伝票区分		2	半全	ひらがな		
9	伝票番号		7	半英数字	Disable		
10	取引先コード		6	半角	Disable		
11	取引先名(上段)		20	半全	ひらがな		
12	取引先名(下段)		20	半全	ひらがな		
13	年		2	半数字	Disable		
14	月		2	半数字	Disable		
15	日		2	半数字	Disable		
16	納品年					なし	
17	納品月					なし	
18	納品日					なし	
19	便		3	半英数字	Disable		
20	D(上段)		8	半全	ひらがな		
21	D(下段)		20	半全	ひらがな		
22	E(上段)		20	半全	ひらがな		
23	E(下段)		20	半全	ひらがな		
24	F1					なし	
25	G(上段)		20	半全	ひらがな		
26	G(下段)		20	半全	ひらがな		
27	H		15	半全	ひらがな		
28	L1					なし	
29	数量合計		5	半数字	Disable		
30	訂正後数量合計					なし	
31	原価金額合計		9	半数字	Disable		
32	売価金額合計		9	半数字	Disable		
33	訂正後原価金額合計					なし	
34	訂正後売価金額合計					なし	
35	備考		30	半全	ひらがな		
36	訂正区分あり					なし	
37	訂正区分なし					なし	
38	実納品年					なし	
39	実納品月					なし	

40	実納品日				なし	
41	商品名	明細行	20	半全	ひらがな	
42	コード	明細行	13	半数字	Disable	
43	入数	明細行	6	半全	ひらがな	
44	ケース	明細行	6	半全	ひらがな	
45	単位	明細行	3	半全	ひらがな	
46	数量	明細行	7	半数字	Disable	
47	訂正後数量				なし	
48	備考	明細行	2	半全	ひらがな	
49	区分	明細行	2	半全	ひらがな	
50	原単価	明細行	9	半数字	Disable	
51	金額	金額(明細行:計算結果:(46)*(50))	8	半数字	Disable	
52	売単価	明細行	6	半数字	Disable	
53	備考	明細行	8	半数字	Disable	
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない			
55	なし				なし	
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない			
57	なし				なし	
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない			

7.2 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票ターンアラウンド I 型

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	3	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	1	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	10	半角		なし	yyyy/mm/dd
4	社名		20	半全	ひらがな		
5	店名		20	半全	ひらがな		
6	社・店コード		12	半英数字	Disable		
7	分類コード		4	半数字	Disable		
8	伝票区分		2	半全	ひらがな		
9	伝票番号		6	半数字	Disable		
10	取引先コード		6	半数字	Disable		
11	取引先名(上段)		20	半全	ひらがな		
12	取引先名(下段)		20	半全	ひらがな		
13	年		2	半数字	Disable		
14	月		2	半数字	Disable		
15	日		2	半数字	Disable		
16	納品年		2	半数字	Disable		
17	納品月		2	半数字	Disable		
18	納品日		2	半数字	Disable		
19	便		3	半英数字	Disable		
20	D(上段)		8	半全	ひらがな		
21	D(下段)		20	半全	ひらがな		
22	E(上段)		20	半全	ひらがな		
23	E(下段)		20	半全	ひらがな		
24	F		20	半全	ひらがな		
25	G(上段)		20	半全	ひらがな		
26	G(下段)		20	半全	ひらがな		
27	H		15	半全	ひらがな		
28	L1					なし	
29	数量合計		5	半数字	Disable		
30	訂正後数量合計					なし	
31	原価金額合計		9	半数字	Disable		
32	売価金額合計		9	半数字	Disable		
33	訂正後原価金額合計		9	半数字	Disable		(47) 訂正数量が1つでも入力されていると(51)の原価金額の合計金額が自動計算される。この場合(31)原価金額合計はクリアされる。
34	訂正後売価金額合計		9	半数字	Disable		(47) 訂正数量が1つでも入力されていると(53)の原価金額の合計金額が自動計算される。この場合(32)売価金額合計はクリアされる。
35	備考		30	半全	ひらがな		
36	訂正区分あり		1	半全	ひらがな		
37	訂正区分なし		1	半全	ひらがな		
38	実納品年					なし	

39	実納品月					なし	
40	実納品日					なし	
41	商品名(明細行)	明細行	20	半全	ひらがな		
42	コード(明細行)	明細行	13	半数字	Disable		
43	入数(明細行)	明細行	6	半全	ひらがな		
44	ケース(明細行)	明細行	6	半全	ひらがな		
45	単位(明細行)	明細行	3	半全	ひらがな		
46	数量(明細行)	明細行	7	半数字	Disable		
47	数量(明細行)	明細行	6	半数字	Disable		
48	備考(明細行)	明細行	2	半全	ひらがな		
49	区分(明細行)	明細行	2	半全	ひらがな		
50	原単価(明細行)	明細行	9	半数字	Disable		
51	原価金額(明細行)	明細行	8	半数字	Disable		(47)訂正数量が未入力の場合は(46)*(50) (47)訂正数量が入力されている場合は(47)*(50)が自動計算される
52	売単価(明細行)	明細行	6	半数字	Disable		
53	備考(売価金額)	明細行	8	半数字	Disable		(47)訂正数量が未入力の場合は(46)*(52) (47)訂正数量が入力されている場合は(47)*(52)が自動計算される
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	なし					なし	
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし					なし	
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.3 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票ターンアラウンドⅡ型

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	3	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	1	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	10	半角		なし	yyyy/mm/dd
4	社名		20	半全	ひらがな		
5	店名		20	半全	ひらがな		
6	社・店コード		12	半英数字	Disable		
7	分類コード		4	半数字	Disable		
8	伝票区分		2	半全	ひらがな		
9	伝票番号		6	半数字	Disable		
10	取引先コード		6	半数字	Disable		
11	取引先名(上段)		20	半全	ひらがな		
12	取引先名(下段)		20	半全	ひらがな		
13	年		2	半数字	Disable		
14	月		2	半数字	Disable		
15	日		2	半数字	Disable		
16	納品年		2	半数字	Disable		
17	納品月		2	半数字	Disable		
18	納品日		2	半数字	Disable		
19	便		3	半英数字	Disable		
20	D(上段)		8	半全	ひらがな		
21	D(下段)		20	半全	ひらがな		
22	E(上段)		20	半全	ひらがな		
23	E(下段)		20	半全	ひらがな		
24	F		20	半全	ひらがな		
25	G(上段)		20	半全	ひらがな		
26	G(下段)		20	半全	ひらがな		
27	H		15	半全	ひらがな		
28	L1					なし	
29	数量合計	数量合計	5	半数字	Disable		
30	訂正後数量合計					なし	
31	原価金額合計		9	半数字	Disable		
32	売価金額合計		9	半数字	Disable		
33	訂正後原価金額合計		9	半数字	Disable		(47) 訂正数量が1つでも入力されていると(51)の原価金額の合計金額が自動計算される。この場合(31)原価金額合計はクリアされる。
34	訂正後売価金額合計		9	半数字	Disable		(47) 訂正数量が1つでも入力されていると(53)の原価金額の合計金額が自動計算される。この場合(32)売価金額合計はクリアされる。
35	備考		30	半全	ひらがな		
36	訂正区分あり		1	半全	ひらがな		
37	訂正区分なし		1	半全	ひらがな		
38	実納品年		2	半数字	Disable		
39	実納品月		2	半数字	Disable		
40	実納品日		2	半数字	Disable		

41	品名・規格	明細行	20	半全	ひらがな		
42	商品コード	明細行	13	半数字	Disable		
43	入数	明細行	6	半全	ひらがな		
44	ケース	明細行	6	半全	ひらがな		
45	単位	明細行	3	半全	ひらがな		
46	数量	明細行	7	半数字	Disable		
47	訂正後数量	明細行	6	半数字	Disable		
48	引合	明細行	2	半全	ひらがな		
49	区分	明細行	2	半全	ひらがな		
50	原単価	明細行	9	半数字	Disable		
51	原価金額	明細行	8	半数字	Disable		(47)訂正数量が未入力の場合は(46)*(50) (47)訂正数量が入力されている場合は(47)*(50)が自動計算される
52	売単価	明細行	6	半数字	Disable		
53	備考(売価金額)	明細行	8	半数字	Disable		(47)訂正数量が未入力の場合は(46)*(52) (47)訂正数量が入力されている場合は(47)*(52)が自動計算される
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	なし					なし	
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし					なし	
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.4 入力出力ファイル:百貨店手書き

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	3	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	1	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	10	半角		なし	yyyy/mm/dd
4	百貨店名(上段)		20	半全	ひらがな		
5	百貨店名(下段)		20	半全	ひらがな		
6	百貨店		3	半英数字	Disable		
7	種別		2	半数字	Disable		
8	買取		1	半角	ひらがな	なし	
9	品別番号		6	半数字	Disable		
10	取引先コード		6	半数字	Disable		
11	取引先名(上段)		20	半全	ひらがな		
12	取引先名(下段)		20	半全	ひらがな		
13	日付(年)		2	半数字	Disable		
14	日付(月)		2	半数字	Disable		
15	日付(日)		2	半数字	Disable		
16	納期(年)		2	半数字	Disable		
17	納期(月)		2	半数字	Disable		
18	納期(日)		2	半数字	Disable		
19	税種		3	半全	ひらがな		
20	品別番号		8	半全	ひらがな		
21	納品場所		20	半全	ひらがな		
22	店出場所		20	半全	ひらがな		
23	売場名		20	半全	ひらがな		
24	内線電話		10	半全	ひらがな		
25	担当者		10	半全	ひらがな		
26	A		20	半全	ひらがな		
27	B		15	半全	ひらがな		
28	C		16	半全	ひらがな		
29	合計(納品数量)		5	半数字	Disable		(46)納品数量の合計
30	なし					なし	
31	原価金額合計		9	半数字	Disable		(51)(原価)金額の合計
32	売価金額合計		9	半数字	Disable		(52)(売価)金額の合計
33	合計訂正(原価金額)		9	半数字	Disable		
34	合計訂正(売価金額)		9	半数字	Disable		
35	摘要		30	半全	ひらがな		
36	なし		1	半全	ひらがな	なし	
37	なし		1	半全	ひらがな	なし	
38	D		2	半全	ひらがな		
39	合計訂正(納品数量)		5	半数字	Disable		

40	なし					なし	
41	品名	明細行	20	半全	ひらがな		
42	A	明細行	10	半数字	Disable		
43	発注数量	明細行	4	半角	Disable		
44	なし					なし	
45	c	明細行	1	半角	Disable		
46	納品数量	明細行	5	半数字	Disable		
47	数量	明細行	6	半数字	Disable		
48	備考	明細行	2	半全	ひらがな		
49	D	明細行	2	半全	ひらがな		
50	(原価)単価	明細行	7	半数字	Disable		
51	(原価)金額	明細行	8	半数字	Disable		(46)納品数量 * (50)(原価)単価
52	(売価)単価	明細行	7	半数字	Disable		
53	(売価)金額	明細行	8	半数字	Disable		(46)納品数量 * (52)(売価)単価
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	なし					なし	
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし					なし	
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.5 入力出力ファイル:百貨店連続用紙

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	3	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	1	半角数字		なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	10	半角		なし	yyyy/mm/dd
4	百貨店名(上段)		20	半全	ひらがな		
5	百貨店名(下段)		20	半全	ひらがな		
6	百貨店		3	半英数字	Disable		
7	種別		2	半数字	Disable		
8	買取		1	半角	ひらがな	なし	
9	品別番号		6	半数字	Disable		
10	取引先コード		6	半数字	Disable		
11	取引先名(上段)		20	半全	ひらがな		
12	取引先名(下段)		20	半全	ひらがな		
13	日付(年)		2	半数字	Disable		
14	日付(月)		2	半数字	Disable		
15	日付(日)		2	半数字	Disable		
16	納期(年)		2	半数字	Disable		
17	納期(月)		2	半数字	Disable		
18	納期(日)		2	半数字	Disable		
19	税種		3	半全	ひらがな		
20	品別番号		8	半全	ひらがな		
21	納品場所		20	半全	ひらがな		
22	店出場所		20	半全	ひらがな		
23	売場名		20	半全	ひらがな		
24	内線電話		10	半全	ひらがな		
25	担当者		10	半全	ひらがな		
26	A		20	半全	ひらがな		
27	B		15	半全	ひらがな		
28	C		16	半全	ひらがな		
29	合計(納品数量)		5	半数字	Disable		(46)納品数量の合計
30	訂正後数量合計					なし	
31	原価金額合計		9	半数字	Disable		(51)(原価)金額の合計
32	売価金額合計		9	半数字	Disable		(52)(売価)金額の合計
33	合計訂正(原価金額)		9	半数字	Disable		
34	合計訂正(売価金額)		9	半数字	Disable		
35	摘要		30	半全	ひらがな		
36	(売価金額右横のフィールド)		2	半全	ひらがな		
37	((売価金額)合計訂正の右横の		2	半全	ひらがな		
38	D		2	半全	ひらがな		

39	数量)		5	半数字	Disable		
40							
41	品名	明細行	20	半全	ひらがな		
42	A	明細行	10	半数字	Disable		
43	発注数量	明細行	4	半角	Disable		
44							
45							
46	納品数量	明細行	5	半数字	Disable		
47	数量	明細行	6	半数字	Disable		
48	引合	明細行	2	半全	ひらがな		
49	D	明細行	2	半全	ひらがな		
50	原価単価	明細行	7	半数字	Disable		
51	原価金額	明細行	8	半数字	Disable		(46)納品数量 * (50)(原価)単価
52	売価単価	明細行	7	半数字	Disable		
53	売価金額	明細行	8	半数字	Disable		(46)納品数量 * (52)(売価)単価
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	なし					なし	
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし					なし	
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.6 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票タイプ用

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	なし			なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	なし			なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	なし			なし	yyyy/mm/dd
4	社名		20	半全	ひらがな		
5	店名		20	半全	ひらがな		
6	社・店コード		6	半英数字	Disable		
7	分類コード		4	半英数字	Disable		
8	伝票区分		2	半英数字	Disable		
9	伝票番号		7	半英数字	Disable		
10	取引先コード		6	半英数字	Disable		
11	取引先名1		20	半全	ひらがな		
12	取引先名2		20	半全	ひらがな		
13	年		2	半数字	Disable		
14	月		2	半数字	Disable		
15	日		2	半数字	Disable		
16	なし					なし	
17	なし					なし	
18	なし					なし	
19	A		3	半英数字	Disable		
20	(画面一行目左端の欄)		22	半英数字	Disable		
21	(画面二行目A欄の右横の欄)		20	半全	ひらがな		
22	E (上段)		20	半全	ひらがな		
23	E (下段)		20	半全	ひらがな		
24	F		9	半英数字	Disable		
25	(画面G欄の左横の欄)		9	半英数字	Disable		
26	なし					なし	
26	G		20	半全	ひらがな		
27	(画面F欄の左横の欄)		15	半全	ひらがな		
29	なし					なし	
30	なし					なし	
31	原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable		(51)(原価)金額の合計
32	売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable		(53)(備考(売価金額))金額の合計
33	訂正後原価金額合計		9	半数字	Disable		
34	訂正後売価金額合計		9	半数字	Disable		
35	なし					なし	
36	なし					なし	
37	なし					なし	

38	なし					なし	
39	なし					なし	
40	なし					なし	
41	品名・規格	明細行	20	半全	ひらがな		
42	商品コード	明細行	8	半数字	Disable		
43	入数	明細行	3	半全	ひらがな		
44	ケース	明細行	3	半全	ひらがな		
45	サイズ	明細行	3	半全	ひらがな		
46	数量	明細行	7	半数字	Disable		
47	なし					なし	
48	引合	明細行	2	半全	ひらがな		
49	色	明細行	3	半全	ひらがな		
50	原単価	明細行	9	半数字	Disable		
51	原価金額	明細行	8	半数字	Disable		(46)納品数量 * (50)(原価)単価
52	売単価	明細行	6	半数字	Disable		
53	備考 (売価金	明細行	8	半数字	Disable		(46)納品数量 * (52)(売価)単価
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	なし						
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし						
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.7 入力出力ファイル: 日本加工食品卸協会統一伝票印刷プログラム(卸店メーカー間用)

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	なし			なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	なし			なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	なし			なし	yyyy/mm/dd
4	得意先名		20	半全	ひらがな		
5	届先名		20	半全	ひらがな		
6	事業所		6	半英数字	Disable		
7	倉庫		4	半英数字	Disable		
8	発注番号		7	半英数字	Disable		
9	伝票番号		7	半英数字	Disable		
10	取引先コード		6	半英数字	Disable		
11	右上空欄1		20	半全	ひらがな		
12	右上空欄2		20	半全	ひらがな		
13	年		2	半数字	Disable		
14	月		2	半数字	Disable		
15	日		2	半数字	Disable		
16	納品年		2	半数字	Disable		
17	納品月		2	半数字	Disable		
18	納品日		2	半数字	Disable		
19	配送形態左		1	半英数字	Disable		
20	配送形態右		6	半全	ひらがな		
21	配送地区		5	半全	ひらがな		
22	重量		5	半全	ひらがな		
23	住所		20	半全	ひらがな		
24	届先住所		20	半全	ひらがな		
25	倉庫欄右空欄上		8	半全	ひらがな		
26	倉庫欄右空欄下		8	半全	ひらがな		
27	なし					なし	
28	なし					なし	
29	なし					なし	
30	なし					なし	
31	金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable		
32	なし					なし	
33	なし					なし	
34	なし					なし	
35	摘要		30	半全	ひらがな		
36	なし		なし			なし	
37	なし		なし			なし	
38	出荷年		2	半数字	Disable	なし	
39	出荷月		2	半数字	Disable	なし	
40	出荷日		2	半数字	Disable	なし	
41	品名	明細行	20	半全	ひらがな		

42	商品コード	明細行	13	半数字	Disable		
43	入数	明細行	6	半全	ひらがな		
44	備考2	明細行	15	半全	ひらがな	なし	
45	単位	明細行	3	半全	ひらがな		
46	数量	明細行 (計算元)	7	半数字	Disable		
47	なし					なし	
48	発注No	明細行	20	半全	ひらがな		
49	備考1	明細行	15	半全	ひらがな		
50	単価	明細行 (計算元)	9	半数字	Disable		
51	金額	明細行 (計算結果: (46)*(50))	8	半数字	Disable		
52	なし					なし	
53	なし					なし	
54	なし						
55	なし						
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし						
58	単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.8 入力出力ファイル:百貨店委託C伝票

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし				なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし				なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし				なし	yyyy/mm/dd
4	百貨店1		20	半全	ひらがな		
5	百貨店2		20	半全	ひらがな		
6	百貨店コード		3	半英数字	Disable		
7	店別		3	半英数字	Disable		
8	訂正後数量合計		7	半英数字	Disable		
9	伝票番号		7	半英数字	Disable		
10	取引先コード		6	半英数字	Disable		
11	取引先名1		20	半全	ひらがな		
12	取引先名2		20	半全	ひらがな		
13	年		2	半数字	Disable		
14	月		2	半数字	Disable		
15	日		2	半数字	Disable		
16	納品年		2	半数字	Disable		
17	納品月		2	半数字	Disable		
18	納品日		2	半数字	Disable		
19	税1		1	全	ひらがな		
20	デプト		4	半全	Disable		
21	納品場所		30	半全	ひらがな		
22	ブランド		4	半全	Disable		
23	売場名		10	半全	ひらがな		
24	税2		1	全	ひらがな		
25	税3		1	全	ひらがな		
26	税4		1	全	ひらがな		
27	梱包1		6	半数字	Disable		
28	梱包2		1	半数字	Disable		
29	数量合計	計算結果:SUM(46)	7	半数字	Disable		
30	なし	計算結果:SUM(47)				なし	
31	原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable		
32	売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable		
33	訂正後原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable		
34	訂正後売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable		
35	摘要		30	半全	ひらがな		
36	発注1		6	半数字	Disable		
37	発注2		1	半数字	Disable		
38	Dタイトル		2	半数字	Disable		
39	原価率1		2	半数字	Disable		
40	原価率2		1	半数字	Disable		
41	品名	明細行	20	半全	ひらがな		
42	A明細	明細行	10	半数字	Disable		

43	なし	明細行				なし	
44	なし					なし	
45	単位	明細行	1	半英数字	ひらがな		
46	納品数量	明細行(計算元)	5	半数字	Disable		
47	なし					なし	
48	引合	明細行	2	半全	ひらがな		
49	D明細	明細行	2	半全	ひらがな		
50	原単価	明細行(計算元)	7	半数字	Disable		
51	原価金額	または(47)*(50))	8	半数字	Disable		
52	売単価	明細行(計算元)	7	半数字	Disable		
53	売価金額	または(47)*(52))	8	半数字	Disable		
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	発注数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし					なし	
58	なし					なし	

7.9 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票手書き用

データ定義		画面				印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集	
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	なし			なし	読み込むファイルを作成する場合は1ファイル毎・1伝票毎に1から採番してください。
2	行番号	管理用・表示なし	なし			なし	読み込むファイルを作成する場合は1伝票毎に1から採番してください。
3	入力日	管理用・表示なし	なし			なし	yyyy/mm/dd
4	社名		20	半全	ひらがな		
5	店名		20	半全	ひらがな		
6	社・店コード		6	半英数字	Disable		
7	分類コード		4	半英数字	Disable		
8	伝票区分		2	半英数字	Disable		
9	伝票番号		7	半英数字	Disable		
10	取引先コード		6	半英数字	Disable		
11	取引先名1		20	半全	ひらがな		
12	取引先名2		20	半全	ひらがな		
13	年		2	半数字	Disable		
14	月		2	半数字	Disable		
15	日		2	半数字	Disable		
16	なし					なし	
17	なし					なし	
18	なし					なし	
19	なし					なし	
20	A欄		30	半全	ひらがな		
21	なし					なし	
22	なし					なし	
23	なし					なし	
24	F欄		9	半全	ひらがな		
25	G欄		9	半全	ひらがな		
26	なし					なし	
27	なし					なし	
28	なし					なし	
29	なし	計算結果:SUM(46)				なし	
30	なし					なし	
31	原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable		
32	売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable		
33	訂正後原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable		
34	訂正後売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable		
35	E欄 備考		30	半全	ひらがな		
36	なし					なし	
37	なし					なし	
38	なし					なし	
39	なし					なし	
40	なし					なし	

41	品名・規格	明細行	20	半全	ひらがな		
42	商品コード	明細行	8	半数字	Disable		
43	入数	明細行	6	半全	ひらがな		
44	ケース	明細行	6	半全	ひらがな		
45	なし					なし	
46	数量	明細行(計算元)	7	半数字	Disable		
47	なし					なし	
48	引合	明細行	2	半全	ひらがな		
49	なし	明細行				なし	
50	原単価	明細行(計算元)	9	半数字	Disable		
51	原価金額	明細行(計算結果:(46)*(50) または(47)*(50))	8	半数字	Disable		
52	売単価	明細行(計算元)	6	半数字	Disable		
53	備考(売価金額)	明細行(計算結果:(46)*(52) または(47)*(52))	8	半数字	Disable		
54	なし	印刷データ					
55	なし						
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし						
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.10 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票タイプ用 I 型

データ定義		画面			印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	なし			なし
2	行番号	管理用・表示なし	なし			なし
3	入力日	管理用・表示なし	なし			なし
4	社名		20	半全	ひらがな	
5	店名		20	半全	ひらがな	
6	社・店コード		12	半英数字	Disable	
7	分類コード		4	半英数字	Disable	
8	伝票区分		2	半英数字	Disable	
9	伝票番号		7	半英数字	Disable	
10	取引先コード		6	半英数字	Disable	
11	取引先名1		20	半全	ひらがな	
12	取引先名2		20	半全	ひらがな	
13	年		2	半数字	Disable	
14	月		2	半数字	Disable	
15	日		2	半数字	Disable	
16	なし					なし
17	なし					なし
18	なし					なし
19	便		3	半英数字	Disable	
20	D1		30	半全	ひらがな	
21	D2		30	半全	ひらがな	
22	E1		20	半全	ひらがな	
23	E2		20	半全	ひらがな	
24	F1		20	半全	ひらがな	
25	G1		20	半全	ひらがな	
26	G2		20	半全	ひらがな	
27	H1		15	半全	ひらがな	
28	なし					なし
29	数量合計	計算結果:SUM(46)	7	半数字	Disable	
30	数量合計	計算結果:SUM(46)	7	半数字	Disable	
31	原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable	
32	売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable	
33	訂正後原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable	
34	訂正後売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable	
35	備考		30	半全	ひらがな	
36	なし		なし			なし
37	なし		なし			なし
38	なし		なし			なし
39	なし		なし			なし
40	なし		なし			なし
41	品名・規格	明細行	20	半全	ひらがな	

42	商品コード	明細行	13	半数字	Disable		
43	入数	明細行	6	半全	ひらがな		
44	ケース	明細行	6	半全	ひらがな		
45	なし					なし	
46	数量	明細行(計算元)	7	半数字	Disable		
47	なし					なし	
48	引合	明細行	2	半全	ひらがな		
49	区分	明細行	2	半全	ひらがな		
50	原単価	明細行(計算元)	9	半数字	Disable		
51	原価金額	明細行(計算結果:(46)*(50) または(47)*(50))	8	半数字	Disable		
52	売単価	明細行(計算元)	6	半数字	Disable		
53	備考(売価金額)	明細行(計算結果:(46)*(52) または(47)*(52))	8	半数字	Disable		
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	なし						
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし						
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				

7.11 入力出力ファイル:チェーンストア統一伝票手書き用 I 型(ドンキホーテ連続紙)

データ定義		画面			印刷	備考
No.	論理項目名	編集	桁数	属性	IME	編集
1	伝票管理番号	管理用・表示なし	なし			なし
2	行番号	管理用・表示なし	なし			なし
3	入力日	管理用・表示なし	なし			なし
4	社名		20	半全	ひらがな	
5	店名		20	半全	ひらがな	
6	社・店コード		9	半英数字	Disable	
7	分類コード		4	半英数字	Disable	
8	伝票区分		2	半英数字	Disable	
9	伝票番号		7	半英数字	Disable	
10	取引先コード		6	半英数字	Disable	
11	取引先名1		20	半全	ひらがな	
12	取引先名2		20	半全	ひらがな	
13	年		2	半数字	Disable	
14	月		2	半数字	Disable	
15	日		2	半数字	Disable	
16	なし					なし
17	なし					なし
18	なし					なし
19	便		3	半英数字	Disable	
20	D1		30	半全	ひらがな	
21	D2		30	半全	ひらがな	
22	E1		20	半全	ひらがな	
23	E2		20	半全	ひらがな	
24	F1		20	半全	ひらがな	
25	G1		20	半全	ひらがな	
26	G2		20	半全	ひらがな	
27	発注番号		9	半	Disable	
28	なし					なし
29	数量合計	計算結果:SUM(46)	7	半数字	Disable	
30	なし					なし
31	原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable	
32	売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable	
33	訂正後原価金額合計	計算結果:SUM(51)	9	半数字	Disable	
34	訂正後売価金額合計	計算結果:SUM(53)	9	半数字	Disable	
35	なし		なし			なし
36	なし		なし			なし
37	なし		なし			なし
38	なし		なし			なし
39	なし		なし			なし

40	なし		なし			なし	
41	品名	明細行	20	半全	ひらがな		
42	商品コード	明細行	13	半数字	Disable		
43	入数	明細行	6	半全	ひらがな		
44	ケース	明細行	6	半全	ひらがな		
45	なし	明細行	なし			なし	
46	数量	明細行(計算元)	7	半数字	Disable		
47	なし					なし	
48	引合	明細行	2	半全	ひらがな		
49	区分	明細行	2	半全	ひらがな		
50	原単価	明細行(計算元)	9	半数字	Disable		
51	原価金額	明細行(計算結果:(46)*(50) または(47)*(50))	8	半数字	Disable		
52	売単価	明細行(計算元)	6	半数字	Disable		
53	備考(売価金額)	明細行(計算結果:(46)*(52) または(47)*(52))	8	半数字	Disable		
54	数量合計	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
55	なし						
56	数量	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				
57	なし						
58	原単価	印刷データ	入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない				